249271, Калужская область, г. Сухиничи, Элеваторный проезд, 3

Телефон: 8-800-234-93-10

КОМБИКОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ

сбалансированный комбикорм Полнорационный гранулированный для ОТКОРМА СВИНЕЙ, произведенный ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» полностью обеспечивает:

- Эффективный набор живой массы поросятами
- Ускорение роста и повышение устойчивости к заболеваниям
- Сокращение срока выращивания свиней
- Повышение рентабельности производства качественного, вкусного и полезного мяса

Схема кормления свиней:

Наименование	СПК 6 Для откорма свиней 1 периода	СПК 13 Для откорма свиней до жирных кондиций	
Вид комбикорма	Гранула 3,2 мм	Гранула 3,2 мм	
Период кормления	40-100 кг	От 100 кг и до убоя	
Расход корма на голову в сутки	1,60-3,50 кг	3,50-6,50 кг	

откорма СВИНЕЙ Комбикорм ДЛЯ 1-го периода идеально сбалансирован для раскрытия генетического потенциала животных и получения мяса высокого качества без дополнительного прикорма в короткие сроки. Он позволяет дать поросятам все самые необходимые элементы для роста, в результате чего прирост живой массы животных превышает на 10-15% обычные показатели. Выращивать поросят на комбикормах ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» экономически выгодно.

Комбикорм скармливают свиньям в сухом виде. Комбикорм нельзя заливать кипятком или варить, так как в нем содержаться питательные ингредиенты, полностью теряющие свои полезные свойства от высоких температур, например ферменты, витамины и минералы. При необходимости можно смочить комбикорм водой не горячее 30-50 °C.

При выращивании свиней важно обеспечить им свободный доступ к свежей питьевой воде. Особое внимание обратите на качество воды для поения свиней. Свиньи на откорме выпивают не менее 10% от живой массы тела, от 5 до 10 литров ежедневно.

Мойте кормушки и поилки горячей водой, регулярно проводите дезинфекцию в помещении, где содержаться свиньи. Контролируйте вентиляцию и влажность в нем. Оптимальная температура содержания свиней на откорме от +15 до +18°C.

Состав комбикорма для откорма свиней:

пшеница, ячмень, кукуруза, шрот подсолнечный, дрожжи кормовые, мука мясная, мука известняковая, монокальцийфосфат, соль, масло подсолнечное, витамины, минералы, ферменты, антиоксидант и другие ингредиенты.

Основные качественные показатели комбикорма для свиней:

Сповные качественные показатели комонкорма для свинен.				
Наименование	Единицы измерения	СПК 6	СПК 13	
Обменная энергия	МДж/кг	12,80	10,90	
Сырой протеин	%	16,20	15,00	
Сырой жир	%	2,50	2,95	
Сырая клетчатка	%	4,30	7,01	
Лизин	%	0,90	0,60	
Метионин	%	0,30		
Метионин+цистин	%	0,50	0,36	
Ca	%	0,80	0,80	
Р усвояемый	%	0,40	0,45	
Na	%	0,20	0,25	
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее				
Витамин А	Тыс.МЕ	7,50	3,00	
Витамин Д3	Тыс.МЕ	0,80	0,75	
Витамин Е	МΓ	40,00	6,00	
Витамин К3	МΓ	1,20	0,90	
Витамин В1	МΓ	1,00	0,60	
Витамин В4	МΓ	200,00	220,00	
Витамин В6	МΓ	2,00	1,50	
Витамин В12	МΓ	0,03	0,005	
Fe	МΓ	110,00	7,50	
Cu	МΓ	150,00	2,40	
Zn	МΓ	100,00	24,00	
Mn	МΓ	47,40	30,00	
Se	МΓ	0,32	0,09	

Срок хранения: 3 месяца